



Peignes simples


Répartition




Peigne unipolaire simple




Peigne unipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)




Peigne bipolaire simple




Peigne bipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)




Peigne tripolaire simple




Peigne tripolaire avec contact(s) auxiliaire(s)



Peigne tétrapolaire simple



Peigne tétrapolaire avec contact(s) auxiliaire(s)



Peignes unipolaires simples

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur mm	Réf. Commerciale		
			Section 10 mm ²	16 mm ²	30 mm ²
	17.5 mm				

Compatible avec les gammes S200, E90 en version 1 pôle

10	10	175	-	-	359806
60	60	1050	359820	359821	359805

Version avec contact auxiliaire

38	-	1000	359822	359823	-
----	---	------	--------	--------	---

Peignes bipolaires simples

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur mm	Réf. Commerciale		
			Section 10 mm ²	16 mm ²	30 mm ²
	17.5 mm				

Compatible avec les gammes S200, E90, F200 et DS200 en version 2 pôles

6	12	210	359830	-	-
29	58	1015	359831	359832	-

Version avec contact auxiliaire

24	-	1050	359833	359834	-
----	---	------	--------	--------	---

Peignes tripolaires simples

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur mm	Réf. Commerciale		
			Section 10 mm ²	16 mm ²	30 mm ²
	17.5 mm				

Compatible avec les gammes S200, E90 en version 3 pôles

4	12	210	359840	359841	-
20	60	1050	359842	359843	-

Version avec contact auxiliaire

16	-	980	359846	359847	-
----	---	-----	--------	--------	---

Peignes tétrapolaires simples

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur mm	Réf. Commerciale		
			Section 10 mm ²	16 mm ²	30 mm ²
	17.5 mm				

Compatible avec les gammes S200, E90, F200 en version 4 pôles

3	12	210	359860	359861	-
15	60	1050	359862	359863	-

Version avec contact auxiliaire

13	-	1025	-	359866	-
----	---	------	---	--------	---

Accessoires

Description	Réf. Commerciale	Colis. (pièce)
-------------	------------------	-------------------

Capuchons pour dents de peignes

Capuchons (x5)	359875	10
----------------	--------	----

Embouts isolants de fin de peignes

Embouts isolants peignes unipolaires	359872	50
Embouts isolants peignes bipolaires	359870	50
Embouts isolants peignes tripolaires	359870	50
Embouts isolants peignes tétrapolaires	359871	50


Peignes simples

Répartition

Courant admissible par les accessoires de raccordement en fonction du point d'alimentation et de la section du conducteur

Raccordement latéral


Section du conducteur	mm ²	10	16	30
Courant maxi. admissible par phase (I _s)	A	63	80	120



Raccordement latéral

Raccordement central

Section du conducteur	mm ²	10	16	30
Courant admissible par phase (I _e)	A	100	120	160
Courant maxi. admissible par branche (I _s)	A	varie en fonction du point d'alimentation et du calibre des disjoncteurs		



Raccordement central

Peignes unipolaires simples




Peignes unipolaires simples



Peignes unipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes bipolaires simples




Peignes bipolaires simples



Peignes bipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes tripolaires simples




Peignes tripolaires simples



Peignes tripolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes tétrapolaires simples



Peignes tétrapolaires simples



Peignes tétrapolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes équilibrés

Répartition





Peignes équilibrés

Nombre de Ph/N	Nombre de modules 17.5 mm	Longueur mm	Section mm ²	Réf. Commerciale
Pour la répartition tétrapolaire vers ph/N				
9	13	160	10	190179
14	18	245	10	190500
20	24	350	10	190501
Pour la répartition tétrapolaire vers bipolaire				
10	24	420	10	190166

Accessoires

Description	Réf. Commerciale
Cache-dents pour peignes ph/N	190164
Emboutis de fin de peignes	190180
Pictogrammes jaunes (x50 pcs)	190167



Nombre de Ph/N	Nombre de modules 17.5 mm	Longueur mm	Section mm ²	Réf. Commerciale
Peignes équilibrés ph/N				
57	57	1020	10	190176


Raccordement

Jeu de 4 bornes de raccordement (si utilisation de câbles)	25	190168
Liaison souple préfabriquée	10	190177
Liaison souple préfabriquée	16	190178



Exemples d'application

Répartition



Répartiteur TETRA 160 A
Réf. 190222

Télécommande BAES
universelle Kaufel BT5F
Réf. 190246

Parafoudre Tétrapolaire
Type 2
Réf. B751709

Armoire de distribution
Type A avec gaine à câbles
Réf. 170772

Disjoncteur de tête
Tmax XT2 + bloc différentiel
Réf. 067095 + 067126

Kit Tmax XT2 +
bloc différentiel
Réf. 142907 + 162611

Compteur
B23 TRI 65 A STEEL MID
Réf. 832311

Centrale de mesure
M2M Modbus
Réf. 459738

Plastron plein 3 rangées
162608 + 162611

Disjoncteur différentiel
Type DDA204 + S204

Prise modulaire 2P+T 16 A
Réf. 420066

Interrupteur différentiel
Type F204


Blocs de jonction SNK
PI-Spring

Exemples d'application


Répartition

Arrivée par le haut


Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)




Exemples d'application


Répartition

Arrivée par le bas

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)

